


Indice d'abondance de juvéniles de saumon (0+) en Bretagne de 1997 à 2014

Contribution à la production de juvéniles par bassin en 2014




* Nombre de cours d'eau à saumons faisant l'objet d'un TAC : **29**
 * Nombre de cours d'eau à saumons faisant l'objet d'une exploitation régulière par pêche à la ligne : **22**
 * Nombre de cours d'eau échantillonnés : **23**¹
 * Nombre de stations : **252**

¹: Les bassins du Jarlot et de l'Aber Ildut faisant l'objet d'une exploitation régulière par pêche à la ligne ne sont pas échantillonnés.



* Surface de production totale estimée en Bretagne : **3 141 807 m²** d'équivalent radier/rapide
 * Surface de production suivie : **2 746 298 m²** d'équivalent radier/rapide
 * % de surface de production échantillonné : **87,4 %**

Evolution de l'indice d'abondance pondéré en Bretagne de 1997 à 2014




Sur les 18 années, on observe une série de 5 années (1997-2001) où la moyenne est de 20,7. Depuis 2002, la moyenne régionale est relativement stable (35,9) avec quelques fluctuations interannuelles : indices relativement faibles en 2004 (25,7), 2007 (21,2) et 2008 (23,9) et un bon indice en 2011 (53,7).

En 2014, la moyenne régionale (34,8) est identique à la moyenne 2004-2014 (34,8).

5 bassins sont en forte hausse en 2014 par rapport à la moyenne 2003-2013 : Couesnon, Douron, Aulne, Mignonne-Camfrout-le Faou et Goyen ; 2 bassins en hausse : Trieux et Elorn ; 2 bassins sont stables : Leff et Ellé ; 3 bassins sont en baisse : Odet, Scorff et Blavet et 9 bassins en très forte baisse : Jaudy, Léguer, Yar, Gouët, Pont du Roc'h, Kergroix, Aven, Penzé et Queffleuth.

En 2014, 12 cours d'eau sur les 21 échantillonnés ont des indices inférieurs à leur moyenne interannuelle 2003-2013.

Nombre de juvéniles en Bretagne



La **production moyenne régionale** en 2014 permet de distinguer :

- 1 cours d'eau important : **L'Ellé** qui représente plus de 20% du total régional)
- 7 cours d'eau intermédiaires (entre 5 et 10 % du total régional) : Odet-Jet-Steir, Elorn, Scorff, Léguer, Trieux et Penzé
- 8 petits cours d'eau (entre 2 et 5% du total régional) : Mignonne-Camfrout-Le Faou, Queffleuth, Aven, Goyen, Douron, Couesnon, Aulne et Leff
- Un ensemble de très petits cours d'eau : Jaudy-Guindy, Pont du Roc'h, Kergroix, Gouët et Yar

A l'échelle régionale, en 2014, la production de juvéniles de saumon est stable par rapport à la production moyenne régionale 2004-2014 (taux de variation de -0,3 %). La production présente toutefois des variations importantes selon les bassins.

Auteur : Bretagne Grands Migrateurs
 Novembre 2014

